

Řada BR



ZÁCHYTNÉ VANY



▲ E8A2



▲ B148



▲ SBPVC



▲ B235



▲ E48

Výhody

- mohou být umístěny na pracovní plochu
- vylité tekutiny a vysypané prášky se hromadí na dně nádoby
- hrany zajistí, že skladované produkty zůstávají na jednom místě
- snadný přehled o skladovaných produktech
- rychlé a bezpečné ukládání chemikálií během práce
- snadné čištění

Možnosti

- absorpční podložka (JF10D)

Polypropylenové záchytné vany

Pro korozivní produkty

- vysoká chemická odolnost vůči kyselinám a zásadám

Ocelové záchytné vany

Pro jedovaté, škodlivé, znečišťující, ... látky

- robustní ocelová konstrukce
- bílý epoxidový nátěr RAL 9010
- děrovaný poklop jako příslušenství

PVC záchytné vany

Pro korozivní produkty

- vysoká chemická odolnost vůči kyselinám a zásadám

Ref.	Popis	Rozměry V x Š x H(mm)	Úložná kapacita		Záchytná kapacita (L)	Váha (kg)	Cena Kč
			1L láhve	2,5L láhve			
SEPVC	PVC záchytná vana	20 x 525 x 455	19	10	5	2	na vyžádání
SBPVC	PVC záchytná vana	90 x 535 x 465	19	10	24	3	na vyžádání
E8A2	PP záchytná vana	85 x 455 x 480	18	9	11	5	na vyžádání
E48	ocelová záchytná vana	30 x 490 x 410	16	9	6	3	na vyžádání
E35	ocelová záchytná vana	30 x 1000 x 410	36	20	12	6	na vyžádání
B148	ocelová záchytná vana	100 x 490 x 410	16	9	20	5	na vyžádání
C148	děrovaný poklop na záchytnou vanu B148	90 x 480 x 400	-	-	děrovaný poklop na záchytné vaně snižuje její záchytnou kapacitu o 3L	4	na vyžádání
B235	ocelová záchytná vana	100 x 1000 x 410	36	20	41	10	na vyžádání
C235	děrovaný poklop na záchytnou vanu B148	90 x 990 x 400	-	-	děrovaný poklop na záchytné vaně snižuje její záchytnou kapacitu o 3L	8	na vyžádání

Řada BR



ZÁCHYTNÉ PALETY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



▲ BR20



▲ BRC30



▲ BR250



▲ BR1000

Výhody

- vysoká chemická odolnost
- snadná údržba a čištění

Záchytná paleta

- z černého polyethylenu
- vyjímatelný děrovaný poklop se žlutým protiskluzovým povrchem

Záchytné palety pro 1000L zásobníky

- ze žlutého 100 % recyklovaného polyethylenu
- vyjímatelný černý děrovaný poklop
- prázdné možné stěhovat s vysokozdvíhacím vozíkem

Kryté venkovní polypropylenové záchytné palety pro sudy 2x 200L

- ze žlutého polyethylenu
- posuvné černé dveře z polyethylenu
- vyjímatelný černý děrovaný poklop
- dodáváno ve formě stavebnice se spojovacími prvky z nerezové oceli
- prázdné možné stěhovat s vysokozdvíhacím vozíkem
- uzamykatelné visacím zámek (doporučená výška zámku 80 mm)

Ref.	Popis	Rozměry V x Š x H(mm)	Nosnost (kg)	Záchytná kapacita (L)	Váha (kg)	Cena Kč
BR20	záchytná paleta – 20L – bez děrovaného poklopu	155 x 600 x 400	50	20	2	na vyžádání
BRC20	záchytná paleta – 20L – s děrovaným poklopem				3	na vyžádání
BR30	záchytná paleta – 30L – bez děrovaného poklopu	155 x 805 x 400	50	30	3	na vyžádání
BRC30	záchytná paleta – 30L – s děrovaným poklopem				4,5	na vyžádání
BR40	záchytná paleta – 40L – bez děrovaného poklopu	155 x 800 x 600	100	40	3,5	na vyžádání
BRC40	záchytná paleta – 40L – s děrovaným poklopem				6,5	na vyžádání
BR60	záchytná paleta – 60L – bez děrovaného poklopu	175 x 1000 x 600	200	60	5	na vyžádání
BRC60	záchytná paleta – 60L – s děrovaným poklopem				9	na vyžádání
BR100	záchytná paleta – 100L – bez děrovaného poklopu	175 x 1200 x 800	200	100	7	na vyžádání
BRC100	záchytná paleta – 100L – s děrovaným poklopem				14,5	na vyžádání
BR250	kryté polyethylenová paleta pro 2 sudy	2100 x 1565 x 995	650	250	101	na vyžádání
BR1000	záchytná paleta pro 1000L IBC nádrže	1000 x 1450 x 1450	2000	1100	105	na vyžádání

Řada G



ZÁCHYTNÉ PALETY A AKUMULAČNÍ CENTRA



▲ 28234



▲ 28923



▲ 28254



▲ AK28906



▲ 28703



▲ 28704



▲ AK28905



Odjímatelný děrovaný poklop


 Klipy pro spojení palet
 dohromady
 (28926)

Shoda

- v závislosti na modelu ve shodě s nařízeními EPA, SPCC, UL, NFPA1 a OSHA

Možnosti

- přístupová rampa pro akumulační centra 28923 a AK28905
- klipy pro spojování center dohromady – pro akumulační centra 28923 a AK28905
- absorpční materiál

Technická data

- ze 100 % recyklovaného polyethylenu
- vyjímatelný děrovaný poklop ze 100 % recyklovaného polyethylenu
- skladovací kapacita 2 až 8 sudů o velikosti 60, 100 nebo 200L
- prázdné možno stěhovat pomocí paletového vozíku (modely 28234 a 28254)

Výhody

- vysoká chemická odolnost
- snadná údržba a čištění vodou

Ref.	Popis	Rozměry V x Š x H(mm)	Nosnost (kg)	Záchytná kapacita (L)	Váha (kg)	Cena Kč
28234	paleta pro 2 sudy (v řadě)	457 x 1245 x 635	1134	250	20	na vyžádání
28703	paleta pro 3 sudy (v řadě)	295 x 1854 x 635	1701	284	26	na vyžádání
28704	paleta pro 4 sudy (v řadě)	229 x 2464 x 635	2268	284	35	na vyžádání
28254	akumulační centrum pro 4 sudy (v ploše)	260 x 1245 x 1245	2268	276	32	na vyžádání
28923	akumulační centrum pro 4 sudy (v ploše)	140 x 1245 x 1245	2268	185	28	na vyžádání
AK28905	akumulační centrum pro 8 sudů (v ploše)	140 x 2464 x 1245	4536	371	55	na vyžádání
AK28906	přístupová rampa pro centra	159 x 1219 x 838	455	-	19	na vyžádání
28926	spojovací klipy	-	-	-	0,1	na vyžádání