

Řada 790+

EN
14470-1

EN
1363-1

EN
16121

FM
6050

90

APPROVED
EN14470-1
EN1363-1

105

TESTED
EN14470-1

MADE IN
EUROPE



BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ – TYP 105 NA HOŘLAVÉ PRODUKTY



▲ 795+E + C235



Standardizované značení



Záchytné police



Samozavírací dveře
s tepelnou pojistkou



Vyjímatelná
záchytná vana




Klíč na zamykání



Stěhování pomocí paletového
vozíku (prádná skříň)



SERCODE kódový zámek



Šikmá střeška (příslušenství)

Řada 790+



Legislativa

- testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 1363-1
- testováno a schváleno na 10 minut podle normy FM 6050
- splňuje úroveň 2 normy ČSN EN 16121 (80 000 cyklů otevírání a zavírání a umístění zátěže definované výrobcem na police)
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1

Pasivní ochrana

- dvoustěnná konstrukce
 - vnější stěna z plátové oceli 12/10 s bílým epoxidovým nátěrem RAL 9010
 - vnitřní stěny z tvrzeného laminátu RAL 9010
- tepelná izolace mezi stěnami, aby nedocházelo k teplotním mostům
- vyjímatelná záchytná vana na dně. Pokud chcete použít záchytnou vanu jako skladovací prostor, musíte na záchytnou vanu nejprve umístit děrovaný poklop – viz. příslušenství
- výškově nastavitelné police (po 6,4cm)
- standardizované značení
- uzemnění

Možnosti

- přidavné police
- děrovaný poklop na záchytnou vanu
- PVC povlak
- ventilační a filtrační boxy
- absorpční podložky na dno záchytné vany (balení 10 archů)
- možné další barevné kombinace: skříň a police bílé (RAL 9010), dveře žluté (RAL 1023)
- kódový zámek – 1 na dveře

Výhody

- odolnost proti ohni 105 minut (schválený typ 90) v souladu s křivkou testu ohněm – ISO 834
- testováno a schváleno nezávislou Evropskou laboratoří
- rukojeť po celé výšce dveří pro lepší a snazší manipulaci
- nohy pro možnost zasunutí paletového vozíku pro snazší přemísťování
- snadno nasazovací soklová lišta bez nutnosti fixačních nástrojů
- kolečka pro modely 791+ a 792+

Aktivní ochrana

- jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100mm
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně
- teplotně roztažné pojistky dveří zajistí ohnivzdornost vnitřního prostoru skříně
- samozavírací dveře se zamykáním na klíč
- systém přidržování otevřených dveří; tavné pojistky dveře automaticky zavřou při nárůstu teploty na 47°C



Ventilace pro bezpečnostní skříň

Nezbytné příslušenství pro zvýšení bezpečnostní skříně.

Je velmi vhodné doplnit Vaši bezpečnostní skříň ventilačním nebo filtračním zařízením.

Toto zařízení Vám odsaje výpary, které se shromažďují ve skříni, a udržuje vzduch uvnitř skříně čistý, což brání vnitřnímu přehřívání.

Řada 790+

EN
14470-1

EN
1363-1

EN
16121

FM
6050

90

APPROVED
EN14470-1
EN1363-1

105

TESTED
EN14470-1

MADE IN
EUROPE



▲ 791+E



▲ 792+E + C2



▲ 793+E + C35



▲ 798+E



▲ 794+E



▲ 795+PJE



HANYKO Praha s.r.o.

zastoupení:

ITW Test & Measurement GmbH, Ecosafe SA,
Hegewald & Peschke MPT GmbH

Křížová 1018/6

150 00 Praha 5

Tel/Fax: +420 257 187 610

E-mail: info@hanyko-praha.cz

www.hanyko-praha.cz

Řada 790+



Ref. dle barvy dveří		Typ	Počet dveří	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita (L)	Záchytné police	Záchytné vany	Max. zatížení police (kg)	Váha (kg)	Cena Kč
bílá	žlutá										
791+E	791+PJE	nízký	1	630 x 635 x 570	420 x 490 x 285	30	1	1	30	127	na vyžádání
792+E	792+PJE	nízký	2	630 x 1137 x 570	420 x 1000 x 285	60	1	1	50	213	na vyžádání
798+E	798+PJE	střední	1	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	65	2	1	30	182	na vyžádání
793+E	793+PJE	střední	2	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	115	2	1	50	297	na vyžádání
794+E	794+PJE	vyšoký	1	1950 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	130	3	1	30	287	na vyžádání
795+E	795+PJE	vyšoký	2	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	3	1	50	453	na vyžádání
795+900E	795+900PJE	vyšoký	2	1950 x 905 x 620	1620 x 765 x 410	200	3	1	46	438	na vyžádání

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
E1	Záchytná police pro 1dvěřovou skříň typu 791+	30 x 485 x 285	3	na vyžádání
E2	Záchytná police pro 2dvěřovou skříň typu 792+	30 x 992 x 285	3	na vyžádání
E48	Záchytná police pro 1dvěřovou skříň (Š 635: H 670mm)	30 x 490 x 410	3	na vyžádání
E35	Záchytná police pro 2dvěřovou skříň (Š 1135: H 670mm)	30 x 992 x 410	4	na vyžádání
E235-900	Záchytná police pro 2dvěřovou skříň (Š 900: H 670mm)	30 x 760 x 410	4	na vyžádání
B1	Záchytná vana pro 1dvěřovou skříň typu 791+	100 x 480 x 315	3	na vyžádání
B2	Záchytná vana pro 2dvěřovou skříň typu 792+ (Š 900: H 670mm)	100 x 985 x 315	6	na vyžádání
B148	Záchytná vana pro 1dvěřovou skříň (Š 635: H 670mm)	100 x 490 x 410	4	na vyžádání
B235	Záchytná vana pro 2dvěřovou skříň (Š 1135: H 670mm)	100 x 985 x 410	8	na vyžádání
B235-900	Záchytná vana pro 2dvěřovou skříň (Š 900: H 670mm)	100 x 755 x 410	5	na vyžádání
C1	Děrovaný poklop pro 1dvěřovou skříň typu 791+	90 x 470 x 305	3	na vyžádání
C2	Děrovaný poklop pro 2dvěřovou skříň typu 792+ (Š 1135: H 670mm)	90 x 980 x 305	6	na vyžádání
C148	Děrovaný poklop pro 1dvěřovou skříň (Š 635: H 670mm)	90 x 460 x 390	3	na vyžádání
C235	Děrovaný poklop pro 2dvěřovou skříň (Š 1135: H 670mm)	90 x 975 x 400	6	na vyžádání
C235-900	Děrovaný poklop pro 2dvěřovou skříň (Š 900: H 670mm)	90 x 755 x 400	5	na vyžádání
RRA34	4-úrovňová police + zátěžová deska pro 795+	1570 x 980 x 390	-	na vyžádání
SERCODE	Digitální kódový zámek		1	na vyžádání
SERCODEH	Horizontální digitální kódový zámek pro 791+ a 792+		1	na vyžádání
TP148	Šikmá střeška pro jednodveřový model	235 x 640 x 620	10	na vyžádání
TP235	Šikmá střeška pro dvoudveřový model	235 x 1140 x 620	20	na vyžádání